



P V E R S N I D



AFSTADA 1/2000

BYGGINGARLÝSING:

BUÐARVIRKI:

Sókkjar og botþrúta eru stenskýrpt. Útveggr og þak eru úr timbur.

EINANGRUN:

Botþrúta er einangruð með 100mm einangrun. Einangrun útvegga er 120mm. Töfalit háemangrandi gler er í gluggum. Einangrun þaks er 180mm.

KLÆÐNING:

Yfir klæðning útvegga er úrdrött furtklæðning. Þak er klætt með stálklæðningu.

BRUNAVARNIR:

Burðarveggr skulu vera REI30. Loft- og vegglíftir skulu vera a.m.k í flokki 2. Úrsmásklæðning skal vera í flokki 2.

Lögleg þyngunarp skulu vera úr svefnherbergjum. Reykskyrnara og slökutækni skal staðsetja skv. tekiöngu. Sýrakassa skal vera í húsinu.

STÆÐIR:

Birt flatarmál 69,9 m²
Rúmmál 237,0 m³

Sjá náttur í meðfylgjandi skráningartöflu.



tækniþjónusta

Reifshóli 7, Skorradal Kt. 070252-3099

Sími 861 7252

VERK
Vallarholti 2, Biskupsstungunum

VERK NR.
330

TEKNIÖNG
Sumarhús

Þversnið og afstada 1/50 og 1/2000

TEKNI NR.
102

DAGS.
15. október, 2011

TEKNIÖNG
Ingólfur Márgeirsson 070252-3099

SMÁB.